



STUCCO BICOMPONENTE
ai poliesteri con fibra di vetro

TWO COMPONENT FILLER
with polyester fiberglass



200 g

MADE IN
ITALY

IT **Indicazioni di pericolo:** H226 Liquido e vapori infiammabili. H361d Sospettato di nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. **Consigli di prudenza:** P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. **Contiene:** STIRENE.

EN **Hazard statements:** H226 Flammable liquid and vapour. H361d Suspected of damaging the unborn child. H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. H319 Causes serious eye irritation. H315 Causes skin irritation. **Precautionary statements:** P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/eye protection/face protection. P308+P313 If exposed or concerned: Get medical advice/attention. P370+P378 In case of fire: use carbon dioxide, foam, chemical powder to extinguish. **Contains:** STYRENE.

FR **Mentions de danger:** H226 Liquide et vapeurs inflammables. H361d Susceptible de nuire au fœtus. H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. **Conseils de prudence:** P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter gants de protection et équipement de protection des yeux/du visage. P308+P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P370+P378 En cas d'incendie: utiliser anhydride carbonique, mousse et poudre chimique pour l'extinction. **Contient:** STYRENE.

DE **Gefahrenhinweise:** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. **Sicherheitshinweise:** P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P378 Bei Brand: Kohlenstoffdioxid, Schaum, chemisches Pulver zum Löschen verwenden. **Enthält:** STYROL.



a 20°



P80 - P240
P400 - P1000

Ad alta resistenza, lavorabile a mano o a macchina dopo 4/5h.
High resistance, kneadable by hand or using a specific tool after 4/5h.

Code 65.520.02



8 033137 058165 >